

CATÁLOGO VINÍLICOS CLICK

BELGOTEX TIMBERLAND - COR PACIFIC OAK





PIX SPC - COR LENA



X



Pix SPC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Capa de Uso	0,30 mm
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Sim
Garantia à água	Não
Marca	Pix
Linha	Pix SPC
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	123,00 cm
Largura da Peça	18,30 cm
Espessura da Peça	4,00 mm
Dimensão da Peça	4x183x1230mm
Garantia de fábrica	10 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação click; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Pix SPC




Sena



Araguaia



Danúbio



Amur



Lena



LINHA SUPREME - COR NETUNO



X



Supreme

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Capa de Uso	0,50 mm
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Sim
Garantia à água	Não
Marca	OspeFloor
Linha	Supreme
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	122,00 cm
Largura da Peça	18,00 cm
Espessura da Peça	5,00 mm
Dimensão da Peça	180x1220 mm
Garantia de fábrica	10 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação click; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Supreme



Amendola



Americano



Netuno



Prada



Tacama

Supreme



Lobato



Jurutu



Camela



Finite



Unata



Sparta



Nimago



LINHA TIMBERLAND - COR CANYON OAK



X



QUICK-STEP[®]
FLOOR DESIGNERS

Vivre Tiles

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Capa de Uso	0,30 mm
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Sim
Garantia à água	Não
Marca	QuickStep
Linha	Vivre Tiles
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	31,00 cm
Largura da Peça	60,00 cm
Espessura da Peça	4+ 1 mm
Dimensão da Peça	600x310x4+1 mm
Garantia de fábrica	20 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação click; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Vivre Tiles



Strasbourg



Avignon



Vivre Tiles



Bretagne



Normandie



Vivre Planks

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Capa de Uso	0,30 mm
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Sim
Garantia à água	Não
Marca	QuickStep
Linha	Vivre Planks
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	1220 mm
Largura da Peça	180 mm
Espessura da Peça	4+ 1 mm
Dimensão da Peça	600x310x4+1 mm
Garantia de fábrica	20 ano(s)
Benefícios	Instalação click; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Vivre Planks



Provence



Marseille



Lille



Lyon



Nantes

Vivre Planks



St-Tropez

Versailles

Dijon



Invento Tiles

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Capa de Uso	0,30 mm
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Sim
Garantia à água	Não
Marca	QuickStep
Linha	Invento Tiles
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	915 mm
Largura da Peça	470 mm
Espessura da Peça	5 mm + 1 mm
Dimensão da Peça	915x470x5+1mm
Garantia de fábrica	20 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação click; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Invento Tiles



Stephanie



Alfred



Santos



Hedy

Invento Planks

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Capa de Uso	0,30 mm
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Sim
Garantia à água	Não
Marca	QuickStep
Linha	Invento Tiles
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	915 mm
Largura da Peça	470 mm
Espessura da Peça	5 mm + 1 mm
Dimensão da Peça	915x470x5+1mm
Garantia de fábrica	20 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação click; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Invento Planks



Isaac



Galileo



Alexander



Marie



Albert

Invento Planks



Nikola



Thomas



Leonardo





LINHA ESSENCE TECH - COR IBIZA



X



Essence Tech

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Capa de Uso	0,30 mm
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Sim
Garantia à água	Não
Marca	Tarkett
Linha	Essence Tech
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	228 mm
Largura da Peça	1220 mm
Espessura da Peça	5 mm + 1 mm
Dimensão da Peça	288x1220mm
Garantia de fábrica	10 anos(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação click; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Essence Tech



Ibiza



Almeria



Astúrias



Cádiz



Benidormrt

Essence Tech



Tenerife



Almeria



Málaga



Maiorca



Valência



LINHA TIMBERLAND - COR CANYON OAK



X

Belgotex[®]
do Brasil

Timberland

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Capa de Uso	0,50 mm
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Sim
Garantia à água	Não
Marca	Belgotex
Linha	Timberland
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	123,5 cm
Largura da Peça	19,5 cm
Espessura da Peça	5,00 mm
Dimensão da Peça	123,5 cm x 19,2 cm
Garantia de fábrica	Vitalícia
Benefícios	Instalação click; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Timberland



Canyon OAK

Classic OAK

Pacific OAK

Woodland OAK

Silver OAK



LINHA NATIVA - COR NORONHA



X

DURAFLOOR



Nativa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Capa de Uso	0,30 mm
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Sim
Garantia à água	Não
Marca	DuraFloor
Linha	Nativa
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	182 mm
Largura da Peça	1524 mm
Espessura da Peça	5 mm
Dimensão da Peça	5x 182 x 1524
Garantia de fábrica	10 anos(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação click; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Nativa



Noronha



Santarém



Vila Velha



Belém



Manaus

Nativa



Noronha



Noronha



Santarém



Vila Velha



Belém



Manaus