

CATÁLOGO LAMINADOS



DURAFLOOR UNIQUE - COR CHAMONIX





LINHA PRIME E PRIME CLICK - COR CARVALHO MAIORCA



X



EucaFloor Prime

LINHA COLADA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Cola
Classe de Uso	AC3 Residencial
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Baixo
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Não
Marca	Eucafloor
Linha	Prime
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	136,00 cm
Largura da Peça	19,70 cm
Espessura da Peça	7,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,7x136x19,7
Garantia Residencial	12 ano(s)
Benefícios	Instalação cola; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

EucaFloor Prime

LINHA COLADA



Cacau



Carvalho
Maiorca



Cappuccino

EucaFloor Prime

LINHA COLADA



Carvalho New



Castanho
Terracota



Elmo
Natural

EucaFloor Prime

LINHA COLADA



Noce Oro



Nogueira
Natural



Valência

EucaFloor Prime

LINHA COLADA



Fresno Decapê
New

OBSERVAÇÃO

TODAS AS CORES PRESENTES NA
LINHA PRIME TAMBÉM ESTÃO
DISPONÍVEIS NA LINHA PRIME CLICK

EucaFloor Prime Click

LINHA CLICADA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC3
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Baixo
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Não
Marca	Eucafloor
Linha	Prime Click
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	135,70 cm
Largura da Peça	25,00 cm
Espessura da Peça	7,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,7x25x135,7
Garantia Residencial/ Comercial	12 ano(s)/ 2 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

EucaFloor Prime Click

LINHA CLICADA



Andorra New



Fresno Decapê
New



Carvalho
Canela

EucaFloor Prime Click

LINHA CLICADA



Decapê



Carvalho
Coimbra



Carvalho
Rústico

EucaFloor Prime Click

LINHA CLICADA



Kalahari



Lâmina
Amêndoa



Nogueira
Málaga

EucaFloor Prime Click

LINHA CLICADA



Italian Noce



Cacau



Carvalho
Maiorca

EucaFloor Prime Click

LINHA CLICADA



Cappuccino



Noce Oro



Nogueira
Natural

EucaFloor Prime Click

LINHA CLICADA



Valência



Carvalho New



Castanho
Terracota

EucaFloor Prime Click

LINHA CLICADA



EucaFloor Square

LINHA COLADA EM PLACAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Tipo de Instalação	Colado
Classe de Uso	AC3
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Baixo
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Não
Marca	Eucafloor
Linha	Square
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	90,00 cm
Largura da Peça	90,00 cm
Espessura da Peça	8,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,8x90,00x90,00
Garantia Residencial/ Comercial	12 ano(s)/ 2 ano(s)
Benefícios	Instalação colado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

EucaFloor Square

LINHA COLADA EM PLACAS



Stone




Botticino




EucaFloor Square

LINHA COLADA EM PLACAS



Concreto



Mármore
Imperador



EucaFloor New Evidence

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC3
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Baixo
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Não
Marca	Eucafloor
Linha	New Evidence
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	135,70 cm
Largura da Peça	29,20 cm
Espessura da Peça	7,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,7x135,7x29,2
Garantia Residencial/ Comercial	14 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

EucaFloor New Evidence



EucaFloor New Evidence



Classic
OAK



Smart
OAK



Moka

EucaFloor New Evidence



Classic
OAK



Smart
OAK



Moka

EucaFloor New Evidence



Mont
Blanc New



Freijó Ambar



Legno Crema

EucaFloor New Evidence



Mont
Blanc New



Celtic
OAK



Carvalho
Córdoba

EucaFloor Max Elegance

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC4
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Baixo
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Não
Marca	Eucafloor
Linha	Max Elegance
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	135,70 cm
Largura da Peça	35,70 cm
Espessura da Peça	7,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,7x135,7x35,7
Garantia Residencial/ Comercial	16 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

EucaFloor Max Elegance



Cadiz
OAK



Claire
OAK



Elmo
Imperial

EucaFloor Max Elegance



Elmo
Macciato



Carvalho
Chamonix



EucaFloor Gran Elegance

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC4
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Baixo
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Não
Marca	Eucafloor
Linha	Gran Elegance
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	136,00 cm
Largura da Peça	44,50 cm
Espessura da Peça	8,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,8x44,5x136
Garantia Residencial/ Comercial	16 ano(s)/ 7 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.


EucaFloor Gran Elegance



Belmonte



Carvalho
Ouro



Concreto

EucaFloor Gran Elegance



Freijó Brasil





LINHA VISION - COR CARVALHO AGRESTE



X



Premiere

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC4
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Não
Marca	QuickStep
Linha	Premiere
Textura	Não
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	120,00 cm
Largura da Peça	21,50 cm
Espessura da Peça	7,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,7x21,50x120
Garantia Residencial/ Comercial	18 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Premiere



Carvalho
Sacramento



Malta



Essencial
OAK

Premiere



New Pegasus



Ipê Abano



Mocha

Smart

48H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC4
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Garantia em áreas molhadas de 5 anos Resistência a exposição de água em até 48h
Marca	QuickStep
Linha	Smart
Textura	Leve
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	120,00 cm
Largura da Peça	19,00 cm
Espessura da Peça	7,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,7x19,00x120
Garantia Residencial/ Comercial	20 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico; Resistência à água.

Smart

48H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Carvalho
Vanilla



Carvalho Natural
Havana com
marcas de serra



Novo
Carvalho
Everest

Smart

48H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Carvalho
Natural
Envernizado



Carvalho
Escuro
Midnight



Carvalho
Natural
Midnight

Smart

48H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Miracosa
Jersey



Pátina
Cottage



Classic

72H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC4
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Garantia em áreas molhadas de 5 anos Resistência a exposição de água em até 72h
Marca	QuickStep
Linha	Classic
Textura	Contém friso/ sem textura
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	120,00 cm
Largura da Peça	19,00 cm
Espessura da Peça	8,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,8x19,00x120
Garantia Residencial/ Comercial	25 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico; Resistência à água.

Classic


72H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Carvalho
Congelado
Bege



Teca Marrom
Médio



Carvalho
Biscoito
Marrom

Classic

72H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Carvalho
Neblina Cinza



Eligna Wide

72H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC4
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Garantia em áreas molhadas de 5 anos Resistência a exposição de água em até 72h
Marca	QuickStep
Linha	Eligna Wide
Textura	Contém friso e textura
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	135,50 cm
Largura da Peça	19,00 cm
Espessura da Peça	8,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,8x19,00x135,50
Garantia Residencial/ Comercial	25 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico; Resistência à água.

Eligna Wide

72H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Linha c/ friso marcado



Carvalho
Claro Serrado



Carvalho
Natural
Serrado



Carvalho
Deserto
Restaurado

Eligna Wide

72H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Carvalho
Café
Restaurado



Carvalho
acinzentado
com cortes
de serra



Castanheiro
Natural
Restaurado

Eligna Wide

72H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Castanheiro
Escuro
Restaurado



Castanheiro
Antigo
Restaurado



Vision

100H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC5
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Garantia em áreas molhadas de 5 anos Resistência a exposição de água em até 100h
Marca	QuickStep
Linha	Vision
Textura	Contém textura/ sem friso
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	180,00 cm
Largura da Peça	21,50 cm
Espessura da Peça	8,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,8x21,50x180,00
Garantia Residencial/ Comercial	25 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico; Resistência à água.

Vision

100H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Carvalho
Sereno



Carvalho
Andes



Carvalho
Cubano

Vision

100H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Carvalho
Vitoriano



Carvalho
Agreste



Carvalho
Pastis

Vision

100H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Cumaru Tefé



Impressive

72H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC4
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Alto
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Garantia em áreas molhadas de 5 anos Resistência a exposição de água em até 72h
Marca	QuickStep
Linha	Impressive
Textura	Contém friso e textura
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	138,00 cm
Largura da Peça	19,00 cm
Espessura da Peça	8,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,8x19,00x138,00
Garantia Residencial/ Comercial	25 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico; Resistência à água.

Impressive

72H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Carvalho
Clássico
Natural



Carvalho
Marrom
Acinzentado



Carvalho
Natural Soft

Impressive

72H DE RESISTÊNCIA À ÁGUA



Carvalho
Suave Médio



Carvalho
Bege Serrado



Carvalho
Cinza Suave



LINHA NEW WAY - COR ITAPUÃ



X

DURAFLOOR

New Way

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC4
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Baixo
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Não
Marca	DuraFloor
Linha	New Way
Textura	Leve
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	134,00 cm
Largura da Peça	18,7 cm
Espessura da Peça	7,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,7x134,00x18,7
Garantia Residencial	25 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

New Way



Álamo



Amêndola
Curaçao



Carvalho
Avelã

New Way



Carvalho
Eterno



Carvalho
York



Itapuã

New Way



Maceió



Milão



Nogueira
Cadiz

New Way



Nórdica



Petrópolis



Nature


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Instalação	Click
Classe de Uso	AC4
Tipo de Ambiente Indicado	Residencial/ Comercial
Hipoalergênico	Sim
Antibacteriano	Sim
Possui Conforto Acústico	Sim
Nível Conforto Acústico	Baixo
Possui Conforto Térmico	Sim
Resistência à Água	Não
Marca	DuraFloor
Linha	Nature
Textura	Leve
Formato	Retangular
Comprimento da Peça	134,00 cm
Largura da Peça	18,7 cm
Espessura da Peça	7,00 mm
Dimensão da Peça (ExLxC)	0,7x134,00x18,7
Garantia Residencial	25 ano(s)/ 5 ano(s)
Benefícios	Instalação clicado; Hipoalergênico; Antibacteriano; Conforto térmico; Conforto acústico.

Nature



Nature



Freijó Puro



Jequitibá
Rosa



Pau Ferro
Natural

Nature



Pucón



Savoy



Nagoya